FORJAR SALUD | Auditoría técnica del recurso gratuito y dos entradas del blog

Fecha de corte: 17 de noviembre de 2026 · **Alcance:** PDF descargable + dos entradas WordPress · **Tipo:** auditoría de contenido, edición, cumplimiento, SEO, enlaces y conversión.

1. Dictamen ejecutivo

GO para difusión de la V2 auditada, ya publicada en WordPress y enlazada desde la entrada de accidentes. El PDF original se mantiene únicamente como respaldo; el post ya no lo enlaza. **La entrada ARL también fue corregida y verificada en producción.** Quedan pendientes la consulta del índice `/blog/`, la meta descripción del índice y la actualización de precios comerciales. No afirmar indexación en Google ni leads sin Search Console/GA4.

Evidencia y trazabilidad:

- PDF original de cinco páginas recuperado de la Biblioteca de archivos de ChatGPT (`kit_gratuito_investigacion_accidentes_forjar_salud.pdf`) y cotejado textualmente con el PDF público en `https://forjarsalud.com.co/wp-content/uploads/2026/11/Forjar-Salud-Kit-Gratuito-Investigacion-Accidentes-Trabajo-2026.pdf` (coincidencia textual; no comparación binaria).
- Entrada accidentes: `https://forjarsalud.com.co/investigacion-accidentes-trabajo-plazos-evidencias/` (WordPress ID **7968**).
- Entrada ARL: `https://forjarsalud.com.co/afiliacion-arl-en-linea-comparativa-2026/` (WordPress ID **7970**).
- Página de archivo: `https://forjarsalud.com.co/blog/`.
- Fuente primaria de investigación: Res. 1401/2007, arts. 3, 4, 7–14, Defensoría del Pueblo.
- Fuente afiliaciones: D. 1072/2015, secciones 2.2.4.2.2 y 2.2.4.2.5 (SENA), D. 1563/2016, artículo 2.2.4.2.5.2 (JEP); Res. 1641/2026.

2. Hallazgos clasificados y acciones

Prioridad	Objeto	Hallazgo comprobado	Corrección / siguiente acción	Estado
P1	Entrada ARL	El texto condiciona el examen preocupacional a que la ARL lo solicite; para independiente voluntario la norma de afiliación exige certificado de examen pre-ocupacional, en lo pertinente, y otros soportes.	Sustituir por redacción diferenciada y añadir fuente D. 1563/2016.	**Resuelto en WordPress el 17/11/2026**
P1	PDF original	No explicita el deber de remitir a ARL la investigación de accidentes **graves y mortales** dentro de los **15 días siguientes** al evento.	Añadido en V2 págs. 2 y 3, con remisión y espacio de radicado.	**Resuelto en V2 publicada**
P1	Blog índice	Ambos posts están publicados, pero el listado visible `/blog/` muestra accidentes y omite ARL entre las tarjetas recientes; la URL de ARL sí funciona y aparece en enlaces.	Auditar consulta de archivo/ plantilla, exclusiones y caché sin tocar los posts; verificar listado tras modificación.	**Pendiente, causa no determinada**
P1	Blog índice	La descripción SEO de `/ blog/` reutiliza el extracto del artículo ARL en vez de presentar la sección del blog.	Meta descripción propia y estable del archivo.	**Pendiente**
P2	Imagen accidentes	`og:image:alt` indica «equipo de seguridad y salud ... revisa evidencias», pero la imagen aprobada es casco + escalera + señal preventiva.	Sustituir alt por «Casco amarillo junto a escalera industrial y señal de precaución por piso resbaladizo».	**Pendiente**
P2	Entrada accidentes	Cita la regla del Decreto 1072/2015 sin enlace normativo directo en «Fuentes».	Añadir enlace a art. 2.2.4.1.7 en una fuente oficial.	**Pendiente**
P2	PDF original	Fichas imprimibles, no rellenables; faltaba ejemplo resuelto, definición orientativa de gravedad y mejor desglose del informe formal.	V2 de siete páginas, **34 campos de formulario PDF**, ejemplo y fuentes accesibles por clic.	**Resuelto en V2 publicada**
P2	Landing vinculada	La landing comercial de contratistas anuncia «Desde $44.000 por tiempo limitado» y presenta textos repetidos/ erratas.	Validar vigencia de precio y actualizar oferta para no captar con precio desactualizado.	**Fuera de alcance de modificación en esta auditoría**

Prioridad	Objeto	Hallazgo comprobado	Corrección / siguiente acción	Estado
P2	Publicaciones antiguas	`/blog/` contiene múltiples entradas de 14/09 con títulos y temas casi idénticos.	Diagnóstico de canibalización antes de fusionar o redirigir; no borrar ni hacer 301 sin revisar tráfico.	**Pendiente**
P3	PDF V2	Sigue sin etiquetas estructurales PDF/UA completas; requiere comprobación de pantalla/ lector para accesibilidad asistiva.	Remediación PDF etiquetado antes de distribuir por canales con exigencias formales de accesibilidad.	**Limitación conocida**

3. Auditoría puntual del kit

Original publicado (5 páginas)

- **Fortalezas:** plazos básicos correctos; distinción FURAT/investigación; campos de evidencias y plan de mejora; enlaces normativos activos dentro del PDF; aviso sobre confidencialidad.
- **Debilidades:** ausencia de remisión expresa a ARL para casos graves/mortales; definición de gravedad sin desarrollar; escasa guía de uso; ningún ejemplo trabajado; no existen campos de formulario AcroForm; tipografía pequeña en algunas secciones; no dispone de marcado PDF/UA.
- **Riesgo de interpretación:** el usuario puede creer que rellenar la ficha libre equivale a cumplir el informe legal. Se debe mantener la advertencia explícita.

V2 editada, publicada y verificada

- **Formato:** A4, **7 páginas**.
- **Contenido nuevo:** ruta diferenciada de reporte/investigación; informe a ARL para graves/mortales; definición orientativa de accidente grave; equipo investigador y contratistas; checklist extendido; controles y radicados; ejemplo **ficticio** de resbalón; plan con responsables y verificación; revisión de requisitos formales y fuentes primarias.
- **Uso: 34 campos PDF rellenables** (fecha, responsable, caso, relato, evidencias, causas, acciones y controles). También se puede imprimir.
- **QA realizado:** 7 páginas renderizadas y revisadas, 34 campos detectados por PyMuPDF, prueba de escritura en un campo en memoria, 5 enlaces activos en última página, texto extraíble y sin solapamientos evidentes en inspección visual. La V2 ya está publicada y enlazada desde la entrada de accidentes.
- **Limitación residual:** sin etiquetas estructurales para certificación PDF/UA.

4. Auditoría de las dos entradas

Indicador extraído de la página pública	Accidentes	ARL
Palabras del cuerpo extraído, aprox.	772	996
Secciones H2 visibles	7	6
URL pública	Sí	Sí
Canonical autorreferenciado	Sí	Sí
Directiva robots `index, follow`	Sí	Sí
Meta title / description	Sí / Sí	Sí / Sí
Imagen OG WebP 1200×675	Sí	Sí
CTA de contacto / WhatsApp	Sí	Sí
Enlaces a fuentes pertinentes	Sí	Sí
Enlace directo al kit PDF	Sí	No corresponde
Fallo conocido	`alt` desajustado; falta enlace directo D. 1072	Examen preocupacional voluntario corregido en el artículo publicado

Propuesta precisa de corrección editorial — entrada ARL

Última viñeta de documentos sustituida en producción por redacción diferenciada:

> **Independiente voluntario por cuenta propia:** según el Decreto 1563 de 2016, debe verificar la afiliación previa a salud en el régimen contributivo y pensiones, diligenciar identificación de peligros y anexar el certificado de resultados del examen preocupacional en lo pertinente. Para contratistas bajo prestación de servicios, el procedimiento de afiliación corresponde al contratante y los soportes deben confirmarse según esa modalidad. No confundas la afiliación voluntaria con la obligatoria ni presupongas cobertura desde el envío de un formulario.

CTA final ajustado en producción:

> ¿Vas a afiliarte como independiente voluntario y necesitas el certificado de examen preocupacional? En Forjar Salud revisamos cargo, actividades y requisitos para confirmar si la evaluación procede virtual o presencialmente. Solicita orientación por WhatsApp.

Fuente incorporada en producción: Decreto 1563/2016 (requisitos del independiente voluntario). Sigue pendiente enlazar específicamente los artículos de Decreto 1072/2015 citados para contratistas.

Propuesta precisa de corrección editorial — accidentes

Texto alternativo de la imagen: «Casco de seguridad amarillo junto a escalera industrial y señal preventiva de piso resbaladizo».

Fuente adicional: Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.4.1.7.

5. SEO, conversión y siguiente control

1. **P0 de captación:** evitar anuncios o botones que dirijan a una landing con promoción de $44.000 sin vigencia confirmada.
2. **P1 de contenido:** corrección normativa de ARL **PUBLICADA**. Pendiente actualizar `alt` y fuentes del artículo de accidentes. **No publicar nuevos posts redundantes antes de corregir.**
3. **P1 técnico:** corregir la consulta de `/blog/` y la meta descripción del índice. El hecho de que REST devuelva `7970` como publicado y el índice no lo muestre **no demuestra por sí solo** un problema de caché: plantilla y filtros están sin inspeccionar.
4. **Medición:** usar el evento existente `file_download` de GA4, filtrado por `link_url` del PDF y página origen. No duplicar eventos; verificar primero que el parámetro `link_url` llega a los informes.
5. **Seguimiento SEO:** revisar `URL Inspection` y estado de indexación de las dos URL en Search Console; la directiva `index` no es prueba de indexación real. Priorizar clics orgánicos, leads de WhatsApp y citas confirmadas; comparar 28 días posteriores con 28 previos sin atribuir causalidad automática.

6. Control de cambios y evidencia de despliegue

- **PDF V2 público:** https://forjarsalud.com.co/wp-content/uploads/2026/11/Forjar-Salud-Kit-Gratuito-Investigacion-Accidentes-V2-2026.pdf — WordPress Media **7981** — 7 páginas, 34 campos AcroForm, 116.455 bytes.
- **Entrada accidentes:** WordPress **7968**; enlaces antiguos sustituidos en 2 posiciones; cuerpo actualizado para 7 páginas y 34 campos; comprobación pública PASS con enlace V2 y sin enlace antiguo.
- **Entrada ARL:** WordPress **7970**; redacción legal de examen preocupacional voluntario actualizada según Decreto 1563/2016, fuente enlazada y CTA adaptado; comprobación pública PASS.
- **Google Drive:** kit V2 e informe técnico guardados en `FORJAR HUB — CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN` (documento de auditoría reservado para uso interno).
- **Hoja editorial:** `CONTENIDO`, filas 9 y 10, sincronizada con los artículos WordPress luego de las modificaciones; evita que futuros procesos las sobrescriban con texto anterior.
- **Original de 5 páginas:** conservado como respaldo, sin referencias en el cuerpo actualizado de la entrada de accidentes.
- **Redes:** no se hizo una nueva publicación automática durante este despliegue, para prevenir duplicación de las publicaciones del 17/11/2026.

7. Pendientes de producción y criterio de cierre comercial

- Corregir el índice `/blog/` para exhibir la entrada ARL en el archivo de recientes y revisar su metadescripción.
- Alinear `og:image:alt` de accidentes con la imagen aprobada: casco, escalera y señal de prevención.
- Añadir referencia directa al Decreto 1072 de 2015 en artículo de accidentes.
- Retirar o actualizar promoción de $44.000 no confirmada en landing de contratistas.
- Confirmar `file_download` mediante GA4 filtrado por `link_url` del nuevo PDF; medir clics de contacto y reservas confirmadas.
- Preparar la difusión social **sin duplicar** los posts ya publicados; mantener fuentes legales y mensajes de elegibilidad consistentes.

Criterio documental: V2 disponible y comprobada en la entrada. **Criterio técnico/SEO del sitio:** aún abierto por los asuntos descritos.